

کودکان 3-12 سال: روزانه 3 بار هر بار یک قاشق
مرباخوری (5 میلی لیتر) یا طبق دستور پزشک.

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی
چگونه است؟

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی
مجاز نیست. در صورت نیاز به استفاده، با پزشک
متخصص مشورت نمایید.

هشدارها

در صورت سابقه حساسیت به این فرآورده یا فرآورده
مشابه پیش از مصرف با داروساز یا پزشک مشورت
کنید.

مصرف این فرآورده در افرادی با عدم تحمل به
فروکتوز به دلیل وجود سوربیتول ممنوع می باشد.
در صورت ابتلا به بیماری های مزمن و زمینه ای
مانند دیابت، نارسایی کلیه و کبد پیش از مصرف به
پزشک خود اطلاع دهید.

این فرآورده چه عوارض جانبی دارد؟

از مصرف این فرآورده در دوزهای معمول عوارض
جانبی خاصی گزارش نشده است. با این حال در
صورت بروز هرگونه واکنش های حساسیتی (پوستی،
تنفسی و گوارشی) متعاقب مصرف این فرآورده، از
ادامه مصرف صرف نظر گردد.

چنانچه حین مصرف به عوارض مکرر و آزاردهنده
مانند دل درد، دل پیچه و تهوع دچار شدید با پزشک
و داروساز برای ادامه مصرف فرآورده مشورت کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد، دور از نور و
حرارت مستقیم نگهداری و از یخ زدگی محافظت
کنید.



شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

شربت آویشن + عسل 120 میلی لیتر

هر 1 میلی لیتر حاوی:

عصاره هیدروالکلی آویشن باغی (تیموس

ولگاریس) 167 میلی گرم

شهد زنبور عسل (آپیس ملیفرا) 111 میلی گرم

مورد مصرف این فرآورده چیست؟

ضدسرفه و خلط آور

تسکین التهابات و درد گلو

اثرات ضد عفونت ملایم در عفونت های سیستم

تنفسی فوقانی

قبل از مصرف این فرآورده به چه نکاتی باید توجه کنید؟

- در صورتیکه سابقه حساسیت به این فرآورده یا
فرآورده مشابه را دارید پیش از مصرف با پزشک یا
داروساز مشورت کنید.
- در صورتیکه هر داروی دیگری را به صورت مزمن
استفاده می کنید پیش از مصرف به پزشک یا
داروساز اطلاع دهید.
- در صورتیکه به هر بیماری زمینه ای و مزمن (دیابت
و ...) مبتلا هستید پیش از مصرف به پزشک یا
داروساز اطلاع دهید.
- فرآورده حاوی سوربیتول می باشد و در افراد مبتلا
به عدم تحمل به فروکتوز ممکن است مناسب
نباشد.
- به دلیل استفاده از عصاره های گیاهی امکان
تشکیل رسوب یا ذرات معلق و کدورت رنگ در
محتویات بطری وجود دارد، این امر نشان دهنده
فساد و تخریب فرآورده نیست. توصیه می شود
پیش از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

مقدار و نحوه مصرف این فرآورده چگونه است؟

بزرگسالان: روزانه 3 بار هر بار یک قاشق غذاخوری
(10 میلی لیتر) یا طبق دستور پزشک.